

TPWNBT

GABELHUBWAAGE TPWNBT "BATTERY" MIT WIEDERAUFLADBARER BATTERIE



Die einzige Einstiegshubwaage mit hochwertigen Funktionen und Qualität made in Italy. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen. Stromversorgung mit interner wiederaufladbarer Batterie.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Auflösung: 0,2 kg.
- Maximaler Wägebereich: 2000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des vollen Skalenendwertes (Wiegen von Waren auf Europalette mit verteilter Last).

WARUM TPWNBT DINI ARGEO WÄHLEN

- Die einzige Einstiegshubwaage, die mit einer Auflösung von 0,2 kg wiegt.
- Sie ist die leichteste auf dem Markt, wobei der robuste und starre Bau für ein genaues Wiegen beibehalten wird.
- Die einzige ohne Anschlusskasten, mit Einstellung jeder Wägezelle vom Display aus.
- 4 Dini Argeo Stahl-Wägezellen, zugelassen, mit Schutzart IP67.
- Das große 25 mm stoßfeste LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen.
- Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Abschaltung, die über die Tastatur einstellbar ist, um sich an jede Arbeitsbedingung anzupassen.
- Wasserdichte Tastatur für den industriellen Einsatz.
- Stromversorgung durch interne wiederaufladbare Batterie mit 80h Autonomie (Batterieladegerät mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten).
- Programmierbares automatisches Ausschalten, das die Arbeitsautonomie erweitert.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbar.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

HAUPT-FUNKTIONEN

- Wägefunktionen: Nullstellung, Tara, voreingestellte Tara.
- Betriebsarten direkt durch den Benutzer über die entsprechende Taste wählbar:
 - lb/kg-Konvertierung
 - Freier Konversionsfaktor (Meterzähler, Literzähler, etc)
 - Gewichtssummierung
 - Stückzähler
 - Hold.

SOFORT LIEFERBAR

- Schneller Versand und immer vorrätige Produkte.
- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4



VERSIONEN

Verfügbare Versionen



Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
<u>IPWNBI</u>	2000	0,2	--