

ETI\_HYGIENX

## ETI HYGIENX® SERIE VIERZELLIGE EDELSTAHL PLATTFORM



Die ETI HYGIENX®-abwaschbare Bodenwaage ist für Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen ausgelegt.

Die Plattformbasis besteht aus massiven vertikalen AISI 304 Edelstahlplatten, die einen hervorragenden Schutz vor Bakterienwachstum bieten. Die obere Platte lässt sich um 75 Grad öffnen, sodass das gesamte Innere der Waage gewaschen und inspiziert werden kann.

Die ETI HYGIENX® ist ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und Chemie.

### Vertrieb und Service:

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
[info@waegetechnik-koch.de](mailto:info@waegetechnik-koch.de)

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Robuste, abwaschbare Konstruktion, stabiler Rahmen aus Edelstahl 304 mit durchgehenden Schweißnähten.
- Erfüllt die HACCP-Anforderungen.
- Manuell einsetzbare Sicherheitsbügel.
- Vier hermetisch versiegelte IP69K- Scherstab-Wägezellen aus Edelstahl.
- IP68/IP69K JB4QIP69K-Anschlussdose im Lieferumfang enthalten.
- Vier verstellbare Stützfüße aus Edelstahl.
- Oberplatte lässt sich um 75 Grad zu öffnen.


OPTIONEN NUR AUF ANFRAGE BEI DER BESTELLUNG

- Kalibrierung mit CE-M als Ein- oder Zweibereich-Zulassung.
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

ZUBEHÖR:

- Säulenhalterung für Gewichtsanzeige.
- Rahmen für bodenbündige Installation.
- Zugangsrampen.

STECKERBELEGUNG



| Pin | Signal | Color         |
|-----|--------|---------------|
| 1   | EXC+   | Brown         |
| 2   | EXC-   | Grey          |
| 3   | SENSE- | White         |
| 4   | SENSE+ | Green         |
| 5   | SIG-   | Yellow        |
| 6   | SIG+   | Pink          |
| 7   |        | Not connected |

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

| Code       | I x w x h<br>(mm) | Nr. of cells | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | <b>M</b><br>2R (g)* | d HR<br>(g)* |
|------------|-------------------|--------------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| ETBI30-HGX | 1250x1250x90      | 4x2000kg     | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETBI50-HGX | 1250x1250x90      | 4x3000kg     | 5000        | 1000     | 2000             | 1000-2000           | 500          |
| ETEI30-HGX | 1500x1500x115     | 4x2000kg     | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETEI50-HGX | 1500x1500x115     | 4x3000kg     | 5000        | 1000     | 2000             | 1000-2000           | 500          |

(g)\* : Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.